

3M™ PELTOR™ CH-3 Ex Headset

Wenn es darauf ankommt...

Der neue CH-3 Ex Gehörschutz-Kopfhörer setzt neue Maßstäbe im Bereich Gehörschutz und Kommunikation.

Kommunikation in kritischen Situationen war noch nie so einfach.



Neues Design für besseren Komfort auch bei langem Tragen

Neu designte Kapseln sorgen für eine moderne und schlanke Optik, wobei die neue leuchtend blaue Farbe auf das Ex/IS-zertifizierte Design hinweist. Die Kapseln wurden verkleinert, während die Dämmung und der Platz für die Ohren beibehalten wurde. Die reduzierte Größe trägt zu einem geringeren Gewicht bei, was den Tragekomfort erheblich erhöht.

Der neu entwickelte Kopfbügel mit verbesserter Flexibilität gewärleistet höchsten Komfort für verschiedene Kopfformen. Das Kopfbügel-Kabel lässt sich leicht vom Kopfbügel ablösen, falls es ausgetauscht werden muss.



Speziell entwickelt für den zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen und Bedingungen, wie beispielsweise bei wechselnden Temperaturbedingungen und nasser oder staubiger Umgebung.

3M™ PELTOR™ CH-3 Gehörschutz-Kopfhörer


Der CH-3 FLX2 Gehörschutz Kopfhörer ist die Lösung, wenn Sie in Lärmbereichen mit Ihren Kollegen in Verbindung stehen und entsprechende Kommunikation mithören müssen. Sie müssen selten antworten oder arbeiten in weniger lauten Umgebungen, in denen ein Handmikrofon ausreichend ist.







HT52P3E-112-50



Hervorragendes akustisches Verhalten

Für hervorragende akustische Eigenschaften und Wiedergabe in lärmintensiven Bereichen haben wir einen neuen Kopfhörer mit verbesserter Effizienz und Frequenzoptimierung entwickelt, der die Anforderungen an digitale Geräte der heutigen Zeit erfüllt.

Dieser bietet Ihnen Höchstleistungen bei entscheidender Kommunikation.

Ex/IS-Zulassungen



Das Headset ist nach den folgenden Ex/IS-Schemata zugelassen:

IECEx/ATEX/UKEX

I M1 Ex ia I Ma -20 °C Ta: +50 °C
 II 1G Ex ia IIC T4 Ga -20 °C Ta: +50 °C
 II 1D Ex ia IIIC T₂₀₀135 °C Da -20 °C Ta: +50 °C

CSA


Klasse I, Zone 1, Gruppen A, B, C & D ** Klasse II, Zone 1, Gruppen E, F & G, Klasse III, Zone 1 ** Klasse I, Zone 2, Gruppen A, B, C & D: AEx/Ex ia IIC T4 Ga -20 °C≤Ta:≤+50 °C

Zubehör

FLX2 Kabel

Artikelnummer	Beschreibung
FLX2-203-50	Kabel 2,5 mm, Mono, Ex-Zulassung
FLX2-205-50	Kabel 3,5 mm, Mono, Ex-Zulassung

Anschlussbelegung für Headset -112





Hygienekit HY84



Wartung ist das A und O 3M PELTOR empfiehlt, das Hygienekit bei Beschädigung, spätestens aber alle sechs Monate auszutauschen.

3M Personal Safety Division 3M Deutschland GmbH Personal Safety Division - Arbeitsschutz Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss

E-mail: arbeitsschutz.de@mmm.com www.3m.de/arbeitsschutz

3M Österreich GmbH Personal Safety Division - Arbeitsschutz Kranichberggasse 4 1120 Wien

E-mail: arbeitsschutz-at@mmm.com www.3maustria.at/arbeitsschutz

3M (Schweiz) GmbH Personal Safety Division - Arbeitsschutz Eggstrasse 91 8803 Rüschlikon E-mail: arbeitsschutz-ch@mmm.com www.3mschweiz.ch/arbeitsschutz

© 3M 2023. Alle Rechte vorbehalten. 3M und PELTOR sind Marken der 3M Company

Garantie:
Diese Garantie deckt keinerlei Schäden ab, die durch Vernachlässigung der Wartung oder durch unsachgemäße Handhabung entstanden sind.
Weitere Informationen zur Wartung entnehmen Sie bitte der

Gebrauchsanweisung.
Für die vollständigen Garantiebedingungen setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen Händler oder der örtlichen 3M Niederlassung in Verbindung.

Wichtiger Hinweis 3M übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder Folgeschäden (einschließlich

aber nicht beschränkt auf entgangene Gewinne, Geschäftsausfälle und/
oder Verlust des Firmenwertes), die aus der Verwendung der hier von
3M bereitigstellten Informationen hervorgehen.
Es liegt in der Verantwortung des Verwenders zu prüfen, ob die Produkte für
ihren vorgesehenen Zweck geeignet sind. Eine Haftung von 3M für Todesfälle
oder Personenschäden, die durch Nachlässigkeit von 3M verursacht worden
sind, wird durch diese Mitteilung nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

3M erkennt die Rechte der Inhaber der in diesem Schriftstück genannten Marken an.

3M PSD Produkte sind nur für die gewerbliche Nutzung vorgesehen

In Europa können 3M PELTOR Produkte auch für bestimmte nicht gewerbliche Verwendungen geeignet sein. Die Gebrauchsanleitung des Herstellers ist grundsätzlich zur Kenntnis zu nehmen und zu beachten.

